



2719

Gudmundssons Kross och Åkeri

2719-CPR-1009

Deklaration enligt system 2+ utfärdat 2018-08-28

SS-EN 12620

Ballast för betong

8/16 Natur från Fiskarhedens grustäkt

Prestandadeklaration 100912620816N

Sortering	8/16 Natur
Kornstorleksfördelning	G ₉₀ /15
Kornform hos grov ballast	NPD
Korndensitet	2,71±0,3 mg/m ³
Vattenabsorption	<1%
Renhet Innehåll hårda skal	NPD
Finmaterialhalt	F _s
Motstånd mot fragmentering	NPD
Motstånd mot polering	NPD
Motstånd mot nötning	NPD
Motstånd mot nötning (AAV)	NPD
Motstånd mot nötning från dubbdäck	NPD
Sammansättning	
Klorider	<0,001% vikt Cl
Syralösigt sulfat	NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings och	NPD
Hårdnande	
Frostbeständighet	NPD
Farliga ämnen	
Radioaktiv strålning	2016-05-21
Utsläpp av polyaromatiska	NPD
kolväten	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD
Petrografi och Beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Petrografisk analys 2017-11-30